

ST Spectrometer

市面上最小型光譜儀, 感度為舊款200 倍以上,可OEM開發掌上型產品,低價 格,可維修,提供SDK程式開發包。



QEPro Spectrometer

低雜散光、高信噪比的高靈敏度光譜儀 具優秀的熱穩定性。適用各種低強度光 源應用的理想選擇,例如螢光、電發光 (EL)、光發光(PL)和拉曼。



HR2/HR4 Spectrometer

高解析度光譜儀系列,可用於雷射和 LED的波長表徵,電漿、氣體的監測、 VESCEL、人臉辨識、元素測定。




NIRQuest + Spectrometer

範圍900-2500nm,可與UV-Vis系列光 譜儀並聯增加測量範圍!! 靈敏度高、積 分時間短,可偵測極微弱近紅外光。



TOC分析儀 QuickTOC

精確測定TC、TOC和TIC、DOC監測,可 依據產線需求客製化測量範圍,可調整範 圍0.1 ppm-1,000 ppm。採用熱氧 化原理,符合<mark>工業標準</mark>,以高溫燃 燒法測量,溫度可達1200℃。



Water Analysis Technologies

7500型多參數水質分析儀

具多功能及操作簡便性的光度計,輕 鬆透過網路或USB傳輸數據。可監測 多達六十項以上的環境監測指標。



SA1100鉛銅掃描分析儀

採用一次性晶片及電位法技術,在符 合USEPA環境監測標準下提供檢測數 據,靈敏度可達鉛2 ppb 或銅50 ppb



Kemio餘氯分析儀

採用一次性晶片及電極法,檢測水中 游離餘氯、二氧化氯、亞氯酸鹽。支 援標籤分類,可儲存10000組結果。 具IP 67防護等級,不受水樣本底色度、 濁度影響,無需使用化學試劑。



餘氯傳感儀 ChloroSense

採用一次性晶片及安培法,對水中餘 氯和水溫提供1分鐘內精確檢測。具IP 67防護等級,不受水樣本底色度、濁 度影響,無需使用化學試劑。



SpeedSorter™ LIBS Sorting Sensor 工廠自動化元素分類系統

以原子發射光譜儀對三相基體中所有元素(H除外)進 行定性定量分析。具±10nsec高觸發訊號精度,及



寬光譜高分辨率,於180-1100nm範圍內多達16384

AA/ICP做抽檢, LIBS做線上全檢 兩者搭配使用,提升品管良率。

工業生產(產線監測,原料品管) 環境監測(土壤污染,廢氣偵測)[

材料分析 (金屬,煤炭,塑料)

NeoFox 光學液體檢測

小體積相位螢光計,透過結合氧感測器探頭及感應 片,在<mark>氣相</mark>及液相基質提供快速可靠的<mark>氧濃度</mark>測量。

不影響樣品化學成分,不 易受環境和化學物質影響 可提供電路板客製化開發 可延伸各式應用,如酒精 、葡萄糖及廢水、發酵槽




、細胞培養成分檢測。


多光譜相機 Hyperspectral Camera

光譜範圍 400-700nm/400-1000nm/900-1700nm 可結合工業自動化產線、顯微鏡、無人機進行量測。 操作簡便,128FPS快速掃描,可達成大面積檢測。



環境監測(植物、水體、土壤) 材料分析(金屬,煤炭,塑膠) 農產品質(蔬果、肉類、油品) 奢侈品(皮革、玉石、珠寶) 顯微應用(血液、細胞病變)











OLIS CPL 偏光 旋光 螢光光譜儀

CPL(circularly polarized luminescence)光譜儀可分辨 光學異構物(chiral components) Circularly polarized luminescence

Dissymmetry q factor Circular dichroism

一機完成CPL及CD實驗,可應用 於光量子計算、光自旋電子學、

OLED(PHOLEDs)及螢光、磷光實驗監測。

新北市中和區華新街232巷37號3樓02-29406162 台中市南區南陽街94號2樓04-22859900 深圳服務處:13823660115







網址: https://www.labguide.com.tw/